

統計

JA 新潟県厚生連剖検輯報(長岡中央総合病院病理部 第12報) —2016年度(平成28年度)、日本病理学会第59輯掲載予定分—

長岡中央総合病院、病理部；病理医

五十嵐俊彦

キーワード： JA 新潟県厚生連、長岡中央総合病院
病理部、剖検輯報、2016年度(平成28年度)

蛇 足

2016年度(平成28年度)のJA新潟県厚生連解剖記録を掲載しました(表)。

2016年より、日本病理学会剖検輯報は国内の多数の学会に共有されたNCD(National Clinical Database)を利用した方法に移行しました。

日本病理学会剖検輯報において、80年台までは登録施設の自然増により剖検数は増加してきました(年間4万例)が、以降は減少傾向です(年間2万例)。剖検率は60年台の50%から、漸減し、現在5%となりました。剖検率の低下を後追いするように、内科学会教育研修指定病院基準の病理解剖に関する部分は緩くならざるをえない状況となりました。剖検率低下の原因は、コミュニケーション不足、対費用効果の重視、検査技術の進歩(80年代のコンピューター断層撮影(CT)、90年台の磁気共鳴映像法(MRI)の導入)、人手不足、熱意低下、啓発不足等が指摘できます。ゆえに、新潟県厚生連関連施設での剖検例を積極的に情報開示することは、医療の質を見直す意味において意義があるのではないかと考えております。病理解剖の意義の普及と今後の厚生連医療の進歩を期待します。

謝 辞

改めて、病理解剖に協力いただいた御遺体提供者の御冥福をお祈りするとともに、その御家族・親戚、日々の献身的治療並びに解剖承諾に努力された医療スタッフの皆様にご挨拶を申し上げます。

死亡診断書と死体検案書に関して、解剖が困難で死因の特定ができない場合には、「心不全、呼吸不全」と記載せず「不詳」と記入する勇気と慎重さが大切です。

英文抄録

Statistics.

Annual report of pathological autopsy cases in Niigata Prefectural Welfare Federation of Agricultural Cooperatives in 2016 (28th year of Heisei)

Nagaoka Central General Hospital, Department of Pathology, Pathologist
Toshihiko Ikarashi

An annual report of pathological autopsy cases in Niigata Prefectural Welfare Federation of Agricultural Cooperatives in 2016 (28th year of Heisei) was listed in this paper.

Key words: Niigata Prefectural Welfare Federation of Agricultural Cooperatives, JA Niigata, annual report of pathological autopsy cases, 2016, 28th year of Heisei

(2016/12/31受付)

表 2016年度（平成28年度）JA新潟県厚生連解剖記録一覧表

西暦年度—番号 (実施月/日、時：分)	年齢（生年月日）、性、仕事、 住所、出所担当	臨床診断（病歴期間）	病理診断	臓器重量一覧
SN16-001 (2016/01/05、11：00) 五十嵐、戸田	75才（1940/02/20）、 女、？、長岡市、長岡中央内渡辺	肝がん（リンパ節転移）、胸水	主病変：肝がん（神経内分泌癌、右葉、12cm、未治療、転移；肝、右副腎、リ転：vitchow、腹部傍大動脈、肝門、傍腎）、副病変：胸水、腹水、胃潰瘍、慢性胆嚢炎	身長cm、体重53.8kg、脳g、甲状腺15.3g、胸腺0g、心320g、心嚢液0ml、肺左右各650g、肝2000g、脾70g、腎左右各170g、副腎左右gリポイド正常、胸水左400右300ml、腹水800ml漿液性
SN16-002 (2016/01/28、06：30) 五十嵐、中村	71才（1944/02/03）、 男、長岡市、長岡中央内中村	気管支拡張症、肺高血圧	主病変：気管支拡張症（間質肺炎様、細気管支器質変化、化膿性、プラ）、肺高血圧 Heath-Edward II、副病変：心肥大、胸膜癒着、胃薬爛、胃GIST低リスク、前立腺肥大、腎嚢胞、動脈硬化症（軽度）	身長155cm、体重52.4kg、脳g、甲状腺22g、胸腺0g、心330g、心嚢液0ml、肺左右1350g、肝1050g、脾150g、腎200g、腎左200右200g、副腎左10右9.2gリポイド正常、胸水左右0ml、腹水0ml
SN16-003 (2016/01/30、14：30) 五十嵐、遠藤	63才（1952/03/23）、 男、？、見附市、長岡中央内遠藤	間質性肺炎（抗癌剤治療後増悪）、肺癌（左、S6、扁平上皮癌、c72a3M6、c11B、抗癌剤 SI/CDDP 4c+DOC 4c、原発巣）、左肺門リンパ節、縦隔リンパ節縮小）、左下肢深部静脈血栓症・潰瘍、前立腺肥大、喫煙、聴覚減損作業	主病変：肺癌（左上下葉、扁平上皮癌、G1>G2、3、転：無し、リ転：肺門）、間質性肺炎（鉄沈着）、副病変：左下腿潰瘍	身長cm、体重53.5kg、脳g、甲状腺25g、胸腺0g、心320g、心嚢液10ml、肺左右1430g、肝800g、脾140g、腎160g、腎左170右180g、副腎左10右9.77gリポイド正常、胸水左150右200ml漿液性、腹水0ml
SN16-004 (2016/02/01、13：15) 五十嵐、片桐	86才（1929/06/06）、 男、？、長岡市、長岡中央内吉田	肺癌、胃転移	主病変：肺癌（右上葉、腺癌、低分化、転移：右肺中葉、胃、右副腎、小腸、大腸、腹膜、リ転：肺門、腹部旁大動脈）、副病変：陈旧性心筋梗塞、両肺上葉器質化肺炎腫、胆石、術後小腸癒着、前立腺肥大	身長162cm、体重49.4kg、脳g、甲状腺29g、胸腺0g、心330g、心嚢液0ml、肺左右740g、肝920g、脾70g、腎150g、腎左130右120g、副腎左15.5右14.18gリポイド正常、胸水左右270ml漿液性、腹水0ml
SN16-005 (2016/02/04、20：55）、 五十嵐	61才（1954/03/28）、 男、長岡市、？、長岡中央内坪井	リンパ腫、白血化（全経過9年；右精巣リンパ腫 DLBCL、長岡中央病院1年5月、軽快（8月前）、増悪（6月前多発単神経炎・4月前PET画像上右鎖骨・外腸骨、総腸骨、腹部大動脈、両鎖骨上、左腋窩集積、右頸部）、右腸骨部分は索状でリンパ腫浸潤性神経症疑い）、ステロイド加療、CMV感染加劇、肺炎、腎障害、白血化）、抗核抗体陽性	主病変：リンパ腫・白血化（精巣リンパ腫；DLBCL、7年後再発、DLBCL、CD79a+ IgHVDJ+、抗癌剤治療後再発）、肝、脾、骨髄、右鎖骨リンパ節、肺カンジダ症、cmV肺炎、肺出血、硝子膜形成、副病変：右鎖骨神経線維性線維化、胸水、腹水	身長cm、体重66kg、脳g、甲状腺14.29g、胸腺0g、心280g、心嚢液0ml、肺左右1360g、肝760g、脾100g、腎100g、腎左180右160g、副腎左7.18右6.75gリポイド萎縮、胸水左600右500ml漿液性、腹水250ml漿液性
SN16-006 (2016/02/09、22：00）、 五十嵐、河野	76才（1939/03/04）、 男、？、長岡市、長岡中央内河野	脳梗塞、HB肝炎、慢性腎炎、貧血	主病変：血胸（右）、胸膜癌腫面癌着頸椎部癒着；1600ml、硬血1100g）、IgA腎症、（脳梗塞）、副病変：肺炎、肺出血、動脈硬化症、胆石ヒリルビリン結石	身長cm、体重66.5kg、脳g、甲状腺g、心380g、心嚢液10ml漿液性、肺左右縦隔癌腫1200g、肝1280g、脾50g、腎170g、腎左右220g、副腎左右gリポイド、胸水左1000漿液性右1600ml血性500ml硬血1100g、腹水400ml漿液性
SN16-007 (2016/02/15、11：00）、 五十嵐、多田、山田	83才（1932/03/23）、 男、？、長岡市、長岡中央内河野 内北澤	救急搬入時死亡、誤嚥、誤嚥性肺炎、心筋梗塞、HCV、AI；動脈内空気	主病変：誤嚥性肺炎、副病変：陈旧性心筋梗塞、左冠動脈動脈硬化性狭窄	身長cm、体重43kg、脳g、甲状腺g、心320g、心嚢液0ml、肺左右g、肝g、脾g、腎左右g、副腎左右gリポイド、胸水左右0ml、腹水0ml

<p>SN16-008 (2016/03/30,16:30)、 五十嵐、小杉、山田</p>	<p>80歳 (1935/09/30)、 男、長岡市、公務員、入院中死亡、 長岡中央内河野</p>	<p>原因不明多臓器不全緊急入院、副腎皮質ホルモン投 与、1月後死亡、CMV 感染、HBV 感染、</p>	<p>主病変：血球貪食症候群 (単純ヘルペス HSV 感染症 疑い)、副病変：出血(回腸・盲腸・上行結腸・直腸・直 腸・膀胱・骨髄腔)・右眼瞼結膜・皮膚、回腸・直 腸；出血壊死；HSV-PCR 陽性)、右肺中下葉気管支炎 様性、肝炎 (慢性、顆粒球浸潤、胆汁鬱滞、Mallory 小体)、黄疸、肺うっ血、高度浮腫、胸水 (右700ml、 漿液性)、腹水 (4500ml、漿液性)、骨髄：巨核球減 少、副腎リポイド減少、右上胸郭形成術後 (右上葉結 核)、補足：心臓 Na ポンプ SCN5A exon18 変異</p>	<p>身長 cm、体重 74.5kg、脳 g、甲状腺 19g、胸腺 0g、心 臓 320g、心嚢液 20ml、肺左右 1200g、肝 120g、脾 120g、 腎 120g、腎左 150g 右 130g、副腎左 6g 右 7.1g リポイド消 失、胸水左 700g 右 0ml、腹水 4500ml 漿液性</p>
<p>SN16-009 (2016/05/06,17:00)、 五十嵐、石沢、斉藤</p>	<p>73歳 (1942/12/06)、 男、農業、長岡市、長岡中央内、 外池</p>	<p>胃癌、肝転移、肝転移破裂・出血疑い(噴門部、1、 2cm、tub1 > 2、Her2-、肝転移、手術適応無し、 全経過 6 月、抗癌剤加療、無効)</p>	<p>主病変：胃癌 (噴門、1、tub1、2、por1、静脈浸 襲、肝転移、癌性リンパ管症、抗癌剤 6 月、進行性)、 副所見：胃腺腫、巣状気管支肺炎、胸水 (右 400ml、 左 200ml)、腹水：肝転移被膜破裂 (1500ml)</p>	<p>身長 cm、体重 kg、脳 g、甲状腺 21g、胸腺 0g、心臓 360g、 心嚢液 0ml、肺左右 600g、肝 2850g、脾 80g、腎 110g、 腎左 110g 右 110g、副腎左右 g リポイド +、胸水左 200g 400ml、腹水 1500ml 血漿液性</p>
<p>SN16-010 (2016/05/17,06:00)、 五十嵐、長谷川</p>	<p>71歳 (1945/03/23)、 女、、、相模医大センター内長谷 川</p>	<p>慢性腎炎、透析下、血栓症</p>	<p>主病変：腎不全 (1gA 腎症、腹膜透析、血流透析、 右頸静脈フラッドアクセス・血栓形成、肺血栓症)、 副所見：肝うっ血、脾臓うっ血、小腸脂肪腫 5mm、 子宮内腔ポリープ</p>	<p>身長 cm、体重 54.6kg、浮腫肥満、脳 g、甲状腺 15g、 胸腺 0g、心嚢液 5ml、心嚢液 5ml、肺左右 850g、肝 1150g、 脾 100g、腎 左 70g 右 60g、腎 左 70g 右 60g、副腎左 10g 右 +g リポ イド正常、胸水左 50g 右 50ml、腹水 50ml 漿液性</p>
<p>SN16-011 (2016/07/21,10:00)、 五十嵐、山田、斉藤</p>	<p>68歳 (1948/05/27)、 男、三島郡、?、長岡中央内渡辺</p>	<p>胃形質細胞腫、腫瘍死 (1 月前腹部膨満、入院精査、 胃大弯 L13cm 腫瘍、腰部 4cm 腫瘍、縦隔、腹腔リ ンパ節腫大、胃生検不適合、腹腔生検：小細胞充実 性、CD45、38 陽性、未治療)、陈旧性心筋梗塞</p>	<p>主病変：胃リンパ腫 (L、びまん性、小リンパ球形質 細胞性、転移：骨髄、リ転：傍大動脈、縦隔・心、胃 周囲、後腹膜、小骨盤)、副病変：癌性気管支肺炎 (右肺中下葉、左肺)</p>	<p>身長 cm、体重 62.4kg、脳 g、甲状腺 29.6g、胸腺 0g、 心 g、心嚢液 0ml 癒着浸潤、肺左右 g、肝 980g、脾 150 g、腎 g、腎左 160g 右 200g、副腎左右 g リポイド減少、 胸水左右 0ml 癒着、腹水 2000ml 漿液性</p>

(2016/12/31 受付)