

# 支えに Sasaeni

ご自由にお持ちください

2025年2月発行


Vol.68

【特集対談】  
人と地域とつながる病院

阿賀野市長 加藤 博幸氏

あがの市民病院 病院長 藤森 勝也医師

【インタビュー】  
最新医療情報  
『誤嚥性肺炎』



県内11の病院が地域の皆さまの健康と心を支えます

- 佐渡総合病院（佐渡市）
- 柏崎総合医療センター（柏崎市）
- 上越総合病院（上越市）
- 村上総合病院（村上市）
- 豊栄病院（新潟市北区）
- 新潟医療センター（新潟市西区）
- 長岡中央総合病院（長岡市）
- 小千谷総合病院（小千谷市）
- けいなん総合病院（妙高市）
- 糸魚川総合病院（糸魚川市）
- あがの市民病院（阿賀野市）



広報誌「支えに」のバックナンバーは  
こちらからご覧いただけます

JA新潟厚生連はSDGsに貢献します



もしものときの、頼れる保障。



JA共済の事故対応利用者満足度は94.4%\*!

★お得な掛金割引をご用意!

JA共済オリジナル 自賠責共済セット割引 [自動車共済+自賠責共済] <b>7%割引</b>	JA共済オリジナル 農業用貨物車割引 <b>10%割引</b>
複数契約 割引 <b>5%割引</b>	自動継続 割引 <b>2%割引</b>


\*割引の適用には所定の条件があります。

\*JA自動車共済利用者満足度調査、令和4年度事故対応サービス全般の満足度実績（JA共済連調べ、とても満足・満足・やや満足の回答割合、小数点第2位を四捨五入）

● 共済金のお支払いには所定の条件があります

※ご加入にあたりましては、お近くのJAへお問い合わせください。※この広告は概要を説明したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

はじめて共済  
<https://shiryo.ja-kyosai.or.jp>  
■JA共済ホームページ <https://www.ja-kyosai.or.jp>



本サイトから  
「ひと・いえ・くるま」  
各共済の資料請求・  
掛金試算ができます。

JA共済相談受付センター（JA共済連 全国本部）受付時間：9:00～18:00(月～金) 9:00～17:00(土)

☎ 0120-536-093 ☎ 0120-167-100 (ご高齢者専用ダイヤル)

※日曜日、祝日および12月29日～1月3日を除きます。※メンテナンス等により予告なく変更する場合があります。  
※電話番号は、おかげ間違いのないようご注意ください。※「ご高齢者専用ダイヤル」とは、直接オペレーターにつながり、ご高齢の方にもよりわかりやすく、丁寧に応対させていただく番号サービスです。



みんなで一緒に健康をつくる「げんきなカラダプロジェクト」。  
いえ、くるま、農業といった大切なものを支える「あんしんくらしプロジェクト」。  
この2つのプロジェクトで、みなさまの豊かな生活づくりをサポートしていきます。

専用ホームページでは、健康増進や防災・減災等のサービスの  
ご紹介、各種イベントのご案内、お役立ち情報などを  
掲載しています。ぜひご覧ください！

<https://service.ja-kyosai.or.jp>



くらしの保障、相談するなら

JA共済

耕そう、大地と地域のみらい。JAグループ

24481050095



『誤嚥性肺炎』

近年増え続ける誤嚥性肺炎。最新のガイドラインに示された治療の考え方について、医師が解説します。



あがの市民病院  
副院长  
エノモト カツミ  
榎本 克巳

1991年3月富山医科薬科大学（現富山大学）医学部卒業。  
1991年4月王子生協病院内科入局。1994年5月新潟大学医学部第二内科（現新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸器・感染症内科学分野）入局。1998年7月水原郷病院内科（現あがの市民病院）入局。2013年4月より現職。

日本内科学会総合内科専門医  
インフェクションコントロールドクター（ICD）  
日本地域医療学会地域総合診療専門医  
地域総合診療専門研修指導医



これも改訂の根拠とされています。

高齢化に伴い増加する  
誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液などが気管に入ることで引き起こされる肺炎で、日本では年々増加傾向にあります。

主な死因の構成割合を示すデータで、以前は肺炎に含まれていましたが、2017年から肺炎と分けて「誤嚥性肺炎」の項目が設けられるようになりました。

治療に関しては、日本呼吸

器学会が作成する「成人肺炎診療ガイドライン」に沿って行われますが、2024年に改訂された最新版では、誤嚥性肺炎についての考え方を大きく変える方針が示されています。それは、「さまざまな治療

下（飲み込む）機能の不具合によって起こります。これは日常生活動作の低下、脳血管障害、認知症などによって生じるもので、主に加齢に伴う身体的衰弱が背景にあることから、誤嚥性肺炎は死に向かうことが多い病気とされています。

そうした中で、治療と再発を繰り返し、患者さん本人が苦しい思いをするのは果たしてどうなのか？ という考え方

が、今回の「積極的に治療しない」という新たな選択肢につながっています。アメリカでは

「進行した認知症患者への抗菌薬投与は、生命は維持できるがQOL（生活の質）は低下した」という報告もあり、

が選択肢として挙げられています。誤嚥性肺炎は抗菌薬（抗生素）で治療することも行わざ緩和治療を行うことによっては抗菌薬治療さえも

できますが、治っても繰り返すことが多く、また、繰り返さなくて1年内に亡くなる方が多くいらっしゃいます。


やケアを検討した上で、場合によつては抗菌薬治療さえも

日本と海外で異なる  
「生命」の考え方  
家族と話し合つておく

アメリカなどの海外では、宗教的な側面もあるのでしょうか、「寝たきりになつて食べられなくなつたら生命の終わり」とする考え方があります。一方日本では、特に20年くらい前までは、寝たきりになつて食べられなくとも経管栄養という方法で体に管を入れて栄養を補給し、肺炎になつたら治療することを繰り返していました。しかし海外では経管栄養をすると「虐待」として捕まってしまう国もあり、日本とは考え方方が大きく異なります。

最近では、日本でも経管栄養をせず、点滴だけで様子を見ることができるようにになってきました。海外ではさらに点滴もせず、口にできるものを少しずつ食べて、自然に死を迎える人もいるということです。

主要な死因の構成割合



こんにちは！

薬剤部です

## ポリファーマシー

### ポリファーマシーとは

ポリファーマシーとは、「複数」を意味する「poly」と「調剤(薬局)」を意味する「pharmacy」からなる、「害のある多剤服用」を意味する言葉です。多くの薬を服用しているために、副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状態をいいます。単に服用する薬の数が多いことではありません。

### ポリファーマシーが発生してしまう背景

高齢になると、複数の持病を持つ人が増えてきます。そして、病気の数だけ処方される薬も多くなります。また、複数の医療機関にかかっていることも珍しくなく、それぞれの医療機関で処方されている薬は2~3種類だとしても、受診先が増えるごとに薬も足されていくため、結果的にポリファーマシーが発生しやすい環境となります。

### 高齢者に副作用が多くなる理由

高齢者に薬の副作用が多くなる理由は、薬の種類が多い事だけではありません。加齢によって薬の効き方が変化することも影響しています。口から飲んだ薬は胃や小腸で吸収され、血液にのって全身に運ばれ、目的の組織に到達(分布)すると、効き目を発揮します。薬は、徐々に肝臓で代謝(分解)されたり、腎臓から排泄されたりして、効き目がなくなります。ところが、高齢者になると、肝臓や腎臓の機能が低下して、代謝や排泄までの時間がかかるようになります。そのため、薬が効きすぎてしまうことがあります。


### 高齢者に多い薬の副作用

高齢者は、多くの薬を使うと副作用が起こりやすいだけでなく、重症化しやすくなります。高齢者に起こり

### 治験に薬剤師も関わってます

薬剤師が治験事務局をしています。治験に参加される患者さんの人権等を守り、実施・継続することに問題はないか、治験薬(くすりの候補)を薬学的に評価しています。

知っておきたいお薬の知識



専門医が解説します！

病気ピックアップ

## 摂食嚥下機能障害と誤嚥性肺炎

佐渡総合病院 コマツ シゲキ  
歯科部長 小松 繁樹

### 誤嚥性肺炎で起きること

高齢者や要介護状態の方の誤嚥性肺炎は、予後が不良であることが示されています。2020年度の厚生労働省による「死因別死亡数の割合」を見てみると、肺炎での死亡率は5位、誤嚥性肺炎での死亡率は6位と示されています。

### 予防方法


摂食嚥下機能障害のサインを見逃さないようにしましょう。

気になる項目を☑チェック	1 食事や飲水でむせたり、咳き込んだりする
	2 喉がゴロゴロなる
	3 よく熱がでる
	4 痰が出る
	5 食べるとすぐ疲れる。途中で辞める
	6 食事を自分から食べようとしない
	7 食べ物が口に残っている
	8 口が乾燥している

### その他できること

摂食嚥下機能障害のサインが現れたら、専門の摂食嚥下外来を受診して嚥下内視鏡や嚥下造影検査の精密検査を受けて原因を診断してもらい、早期に嚥下リハビリを開始しましょう。佐渡総合病院では、摂食嚥下外来が開設され、専門的診査や言語聴覚士(ST)による嚥下リハビリができます。

摂食嚥下機能障害のサインチェックには、佐渡総合病院のホームページの「耳鼻科内の摂食・嚥下外来」「歯科内の有病者歯科」の摂食嚥下障害・質問シートをダウンロードしても使えます。



## 痛風と高尿酸血症

小千谷総合病院 内科部長

タヌマ アツヒト  
田沼 厚人



か？」と聞かれます。実は高尿酸血症は全身に悪影響を及ぼします。特に慢性腎臓病、心不全、動脈硬化、高血圧などを引き起したり、それらを悪化させることができます。

現在は薬剤(尿酸降下薬と言います)がいくつも出ており病状に合わせて内服することで尿酸値をコントロールすることができます。

### その他(注意すべきことなど)

生活習慣の是正が大切です。肥満は尿酸値を上昇させます。アルコール、特にビールは麦芽・酵母由来のプリン体を多く含みますので注意しましょう。肉、魚介類(レバー類全て、干物類の多く、白子、アンコウ)など美味しいものにはたいていプリン体が多く含まれます。砂糖が肝臓で代謝される際にプリン体が分解され尿酸値を上げることが知られており砂糖や、ジュースの摂取もほどほどに。

## 治験NEWS

実施中

- [長岡中央総合病院] ● 高カリウム血症
- 潰瘍性大腸炎 ● 糖尿病性末梢神経障害
- 市中肺炎 ● COVID-19家庭内感染予防

※該当する方や詳細を知りたい方は、主治医にお申し出ください。治験に参加するには細かい条件があります。ご希望いただいても、参加いただけない場合がございます。





身体介助やリハビリなど「身体」に関わる専門職ならではの知識や技術を、わかりやすくお伝えします。

上越総合病院  
リハビリテーション科  
リハビリテーション技師長  
ヨコタ ソヨシ  
横田 剛




## 今回のテーマ 通所型サービスCを活用しよう！

通所型サービスC(短期集中予防サービス)とは、生活機能の回復を目的とした短期集中型のサービスのこと。保健・医療の専門職が、運動機能や栄養状態、口腔機能の低下など、利用者の状態に応じて集中的に支援をしてくれます。

### フレイル・ドミノ

社会とのつながりを失うことで、生活の質や栄養状態、身体機能などが低下し、ドミノ倒しのように衰えが進んでいくこと。



フレイルを予防するには、早めの気づきが大切！まずは、お住いの市町村に確認することからはじめましょう！

### 通所型サービスC

新潟県内では

**18/30** 市町村が実施  
令和5年4月1日現在

対象者は

要支援認定を受けた方  
(要支援1・2)

65歳以上で  
基本チェックリスト  
により生活機能の  
低下がみられる方

その前に



管理栄養士 食のプロがオススメするメニュー

### アップルパンケーキ

村上総合病院 管理栄養士 阿部 和恵



りんごを差し込むタイミングを逃さないようにしましょう。

調理時間 30分

#### 材料(4人分)

ホットケーキミックス ..... 200g

牛乳... 使用するホットケーキ  
ミックスの表示のとおり

卵..... 使用するホットケーキ  
ミックスの表示のとおり

りんご ..... 1個

バター..... 適量

グラニュー糖 ..... 適量

ホイップクリーム ..... 適量

シナモンパウダー ..... 適量

#### 作り方

- ホットケーキミックス、牛乳、卵を表示のとおり混ぜる。
- りんごは洗って4つ割りにし、芯をとる。皮付きのまま、縦に2~3mmの厚さに切る。
- 弱火のフライパンにバターをひいて、①を玉じゅくし1杯弱ほど流し、まるく広げる。生地に火が通りすぎると、りんごを差し込みにくくなるので生地を流したら、上にりんごを放射線状に並べはじめる。
- りんごを並べたらグラニュー糖をふっていったん取り出す。弱火のフライパンにバターをひいて、りんごの面が下になるようフライパンに戻し、グラニュー糖が溶け、中に火が通るまで焼く。
- お皿にパンケーキを盛り付け、ホイップクリームを添える。
- 好みでシナモンパウダーをふる。



●りんごの皮と実の間には水溶性食物繊維ペクチンが多く含まれ、このペクチンは整腸作用や粘膜保護、コレステロールを下げる効果があるといわれています。

●りんごは皮つきで使いましょう。



<https://life.ja-group.jp/recipe/>

お手軽レシピで作る JAグループ



## 今月のキラキラさん



あがの市民病院  
保健師

上山 智重(ウエヤマトモエ)

看護学校、保健師学校を卒業後、看護師として数年間働いたのち、2010年に新潟厚生連に入職。あがの市民病院の保健師として、人間ドックや生活習慣病予防健診などに携わる。2018年、人間ドック学会の健診情報管理指導士の資格を取得。

「保健師の仕事の魅力は、「地域の生活者の健康を守る仕事」というところに魅力を感じます。実際に健診で病気が見つかり、早期治療ができた方から「健診を受けてよかったです」と言っていたことがあります。メタボ健診で指導した方が、痩せて健康になった姿を見るのは嬉しいですね。地域の方とお会いして話をしていると、人間らしさを感じたり、それぞれの生活が垣間見えた。逆に私の方がパワーをいただいて、地域の方にはいつも感謝しています。

健康診断を受けるといろいろなことが分かり、病気の早期発見、早期治療につなげることができます。病気はたった1年放置するだけで悪化することもあります。ぜひたくさんの方に健康診断を受けていただきたいと思います。

### 保健師の仕事内容は?

人間ドックや各種健康診断で保健指導をしています。具体的には、食事、運動、睡眠など生活習慣全般についてお話を聞き、健診結果に基づいて改善を促すアドバイスをしています。また、健診結果の発送や、病気が見つかった場合はすぐに電話して受診をお勧めするのも大切な仕事です。

### 仕事ではどんなことを心がけていますか?

インターネットやテレビには健康に関する情報があふれていますが、保健指導をする上では、目の前に入るその人の生活を見てアドバイスをすることが大切です。その方の生活スタイルや考え方を受け止め、尊重することを心がけています。また、話の引き出しを増やすという意味で、医療だけでなく中医学・薬膳などの勉強もしています。私も食事を意識して「消化を良くするには大根おろしがよいですよ」「咳が出たらこういうものを食べるといいですよ」と、自分が実践したことからお話しすることもあります。いろいろな視点からアドバイスできる保健師になりたいですね。

看護学校に通っていた頃から「健康を守る」保健師の仕事に憧れていました」という上山保健師。仕事のやりがいや、健診の大切さを語ってくれました。

# 力タチチ de 脳トレ

## イラスト間違い探し

上と下の絵には、どこかに間違いが5カ所あります。  
全部探してしまいましょう。



### 1月号の答え

- ①左の旗の色
- ②男の子の口
- ③母ポーチの色
- ④女の子髪飾り
- ⑤父破魔矢の鈴



● 2月号の答えは  
3月号で発表します!  
お楽しみに!!

あなたの街の  
「かかりつけ薬局」に  
お気軽に  
ご相談ください



株式会社ダイチク(ainj薬局)  
【本部所在地】  
〒950-1151 新潟市中央区湖南24-2  
TEL 025-288-0228  
URL [www.ainj.co.jp](http://www.ainj.co.jp)



株式会社 共栄堂  
【本部所在地】  
〒950-0162 新潟市江南区亀田大月2丁目5-38  
TEL 025-383-1200  
URL <https://www.kyoeido.net>

## 次号告知

次号の特集「人と地域とつながる病院」は、村上総合病院の杉谷想一病院長と、胎内市にある新潟食料農業大学の男子ラグビー部監督、谷崎重幸さんによるスペシャル対談です。医療とスポーツという異なる分野でありながら、チームをまとめ導く存在として奮闘するふたり。その熱い想いを語り合います。



### あがの市民病院

1/29㈯ 阿賀野花粉症医療連携の会



2/ 6㈰ 阿賀野COPD医療連携の会

3/ 3㈰ 阿賀野糖尿病医療連携の会

こくしょう  
こくさん

# 国消国産

国産食材をおいしく食べよう!



メンバーが調理を楽しむ動画等を公開中! ゼひアクセスしてください!



JAグループ  
耕そう、大地と地域のみらい。

乃木坂46



個人情報の取り扱いについて

個人情報などお寄せいただいた内容は、本会において適切に管理いたします。また、本会からの各種ご連絡、出版物などのご案内などにも利用させていただく場合があります。

本会では、「患者さんの声」を病院の経営に反映させることが大切と考えております。皆様からお寄せ頂いた貴重なご意見・ご要望などを積極的に活用しながら、より充実した医療・保健・福祉を提供する体制を整え、患者さんの気持ちに寄り添った心温かいサービスを心がけてまいります。皆様からのご意見・ご感想は、下記まで電話、FAX、お手紙でお寄せください。

新潟県厚生農業協同組合連合会 企画管理部 〒951-8116 新潟市中央区東中通一番町86番地109 tel.025-211-2710 fax.025-228-0992

新潟県厚生農業協同組合連合会 広報誌 2025年2月号  
〒951-8116 新潟市中央区東中通一番町86番地109  
tel.025-211-2710(代表) fax.025-228-0992(代表)  
企画/株式会社新潟日報メディアネット企画・編集・協力/株式会社新潟日報

SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

JA新潟厚生連ホームページURL  
<https://www.niigata-kouseiren.or.jp/>

